


BIKE FACILITIES

keep on moving



CATALOGO
2024

ST&GO	COLONNINA MANUTENZIONE BICI	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
	Dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale.	COLORI DI SERIE RAL 6021 <input type="radio"/> RAL 5024 <input checked="" type="radio"/> compresi nel prezzo RAL 7030 <input type="radio"/>
	STRUTTURA alluminio anticorrosione	COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato
	BULLONERIA inox	PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente
	SET ATTREZZI	PB SINGOLO max 1/lato 
	1 cacciavite a croce	PB DOPPIO max 1/lato 
	1 cacciavite a taglio	
	1 chiave a regolabile da 0/22 mm	
	2 leve smonta copertone	
	1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm	
	1 set chiavi a brugola	
	SPEDIZIONE posa a carico del cliente	
ST&GO-PLUS	COLONNINA MANUTENZIONE BICI PLUS	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
	Dotata di utensili collegati a cavi retrattili per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale.	COLORI DI SERIE RAL 6021 <input type="radio"/> RAL 5024 <input checked="" type="radio"/> compresi nel prezzo RAL 7030 <input type="radio"/>
	STRUTTURA alluminio anticorrosione	COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato
	BULLONERIA inox	PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente
	SET ATTREZZI RETRATTILI	PB SINGOLO max 1/lato 
	1 cacciavite a croce	PB DOPPIO max 1/lato 
	1 cacciavite a taglio	
	1 chiave a regolabile da 0/22 mm	
	2 leve smonta copertone	
	1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm	
	1 set chiavi a brugola	
	SPEDIZIONE posa a carico del cliente	
P-ST&GO	STAZIONE DI GONFIAGGIO BICI	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
	Dotata di pompa di gonfiaggio a 8,0 bar in acciaio.	COLORI DI SERIE RAL 6021 <input type="radio"/> RAL 5024 <input checked="" type="radio"/> compresi nel prezzo RAL 7030 <input type="radio"/>
	STRUTTURA alluminio anticorrosione	COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato
		PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente
		PB SINGOLO max 1/lato 
		PB DOPPIO max 1/lato 
		SPEDIZIONE posa a carico del cliente

L-ST&GO	COLONNINA LAVAGGIO	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
	Colonnina dedicata al lavaggio, fornita di spazzole specifiche per la pulizia della bicicletta. La colonnina è dotata di aggancio rapido e universale alla pompa dell'acqua e di pistola lava-bici.	COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ● compresi nel prezzo RAL 7030 ●
	STRUTTURA alluminio anticorrosione	COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato
	BULLONERIA inox	PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente
	SET SPAZZOLE PER LAVAGGIO	PB SINGOLO max 1/lato 
	AGGANCIO RAPIDO ALLA POMPA DELL'ACQUA	PB DOPPIO max 1/lato 
	PISTOLA LAVA-BICI	
		SPEDIZIONE posa a carico del cliente

M-ST&GO	STAND DI RIPARAZIONE DA PARETE	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
	Stand da parete dotato di attrezzi per la manutenzione delle bici.	COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ● compresi nel prezzo RAL 7030 ●
	STRUTTURA alluminio anticorrosione	COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato
	SET ATTREZZI	
	1 cacciavite a croce	
	1 cacciavite a taglio	
	1 chiave a regolabile da 0/22 mm	
	2 leve smonta copertone	
	1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm	
	1 set chiavi a brugola	
		SPEDIZIONE posa a carico del cliente

ST&GO-ACQUA	COLONNINA PER LA PURIFICAZIONE DELL'ACQUA	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI
	Colonnina da esterno per la purificazione dell'acqua pubblica. Ideale per PISTE CICLABILI, PARCHI, POSTEGGI, PARTENZE SENTIERI.	COLORI DI SERIE disponibile solo in blu come da foto
	STRUTTURA in acciaio inox ed alluminio anodizzato	PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente
	Microfiltrazione a carboni attivi naturali	SPEDIZIONE
	Pulsante di selezione antivandalico	
		POSA Va ancorata a terra con un basamento da 25x25 cm sopra un pozzetto da 15 x 15 cm con fondo aperto con ghiaia, e collegata ad un rubinetto (valvola a sfera) presente nel pozzetto con attacco da 1/2 " maschio
		CONSEGNA Consegna: circa 30 gg lavorativi dalla conferma d'ordine

E-ST&GO COLONNINA ELETTRICA MANUTENZIONE BICI



CON KIT PER LA RICARICA E-BIKE

Dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale e con 2 prese Schuko per E-Bike.

STRUTTURA alluminio anticorodal

BULLONERIA inox

SET ATTREZZI

1 cacciavite a croce

1 cacciavite a taglio

1 chiave a regolabile da 0/22 mm

2 leve smonta copertone

1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm

1 set chiavi a brugola

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ●

compresi nel prezzo RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

logo e/o nome cliente

PB SINGOLO max 1/lato

portabici laterale singolo

PB DOPPIO max 1/lato

portabici laterale doppio

KEBP

2 prese Schuko extra

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente



E-ST&GO-PLUS COLONNINA ELETTRICA MANUTENZIONE BICI PLUS



CON KIT PER LA RICARICA E-BIKE

Dotata di 2 prese Schuko 230V per E-Bike, di utensili collegati a cavi retrattili per la manutenzione e di pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale.

STRUTTURA alluminio anticorodal

BULLONERIA inox

SET ATTREZZI RETRATTILI

1 cacciavite a croce

1 cacciavite a taglio

1 chiave a regolabile da 0/22 mm

2 leve smonta copertone

1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm

1 set chiavi a brugola

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ●

compresi nel prezzo RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

logo e/o nome cliente

PB SINGOLO max 1/lato

portabici laterale singolo

PB DOPPIO max 1/lato

portabici laterale doppio

KEBP

2 prese Schuko extra

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente



E-P-ST&GO STAZIONE DI GONFIAGGIO BICI CON RICARICA



CON KIT PER LA RICARICA E-BIKE

Dotata di pompa di gonfiaggio a 8,0 bar in acciaio e di 2 prese Schuko per la ricarica E-Bike.

STRUTTURA alluminio anticorodal

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ●

compresi nel prezzo RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

logo e/o nome cliente

PB SINGOLO max 1/lato

portabici laterale singolo

PB DOPPIO max 1/lato

portabici laterale doppio

KEBP

2 prese Schuko extra

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente



S-E-ST&GO

STAZIONE DI RICARICA BICI

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI



CON KIT PER LA RICARICA E-BIKE

Dotata di 4 prese Schuko, 4 porta caricatori, 4 porta bici, illuminazione sul top della stazione.

STRUTTURA alluminio anticorrosione

PORTABICI Due portabici laterale doppio > 4 posti bici

COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo)

RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente

ACCESSORI

COPERTURE PER PRESE ELETTRICHE E CARICA BATTERIE



Protezione "a tettuccio" in plexiglass per le intemperie per **2 prese schuko** disposte verticalmente una sopra l'altra.

PLEX-SCHUKO-SINGOLO



Protezione "a tettuccio" in plexiglass per le intemperie per **2 prese schuko** disposte **orizzontalmente una accanto all'altra** (da abbinare alla stazione di ricarica S-E-ST&GO).

PLEX-SCHUKO-DOPPIO



Protezione "a tettuccio" in plexiglass per le **intemperie per 1 porta carica batterie** (da abbinare alla stazione di ricarica **S-E-ST&GO**).

PLEX-CARICA

BIKE FACILITIES


keep on moving

CATALOGO 2024

P6

GESTIONE PAGAMENTI

Il gestore della colonnina può **controllare** tramite APP l'erogazione della corrente nelle varie prese schuko predisposte per la ricarica delle E-bikes. A discrezione del gestore della colonnina, l'utente potrà accedere gratuitamente o a pagamento al servizio di ricarica mediante applicazione facilmente scaricabile tramite QR-CODE e pagare, se richiesto, tramite carta di credito. Il gestore della colonnina potrà quindi stabilire un prezzo orario per tale servizio associandolo anche ad altri servizi benefit, monitorando costantemente gli accessi e le transazioni.



GESTIONE ELETTRONICA DEI SENSORI

a) sensore **CONTA PERSONE** che conta il numero di pedoni e di ciclisti che passano davanti alla colonnina mostrandone il dato sul display.

b) sensore per rilevare la **QUALITA' DELL'ARIA** e specificamente i livelli delle polveri sottili PM1, PM2.5 e PM10. La nostra APP fornisce sia un valore giornaliero e/o periodico, sia una facile ed intuitiva interpretazione del dato rispetto ad un prestabilito range di tolleranza che ci indica se il valore è nella norma oppure no.

c) sensore per **CONTROLLARE il corretto FUNZIONAMENTO delle PRESE ELETTRICHE**. Ciò permette al gestore delle colonnine di monitorare e scoprire da remoto eventuali malfunzionamenti della colonnina nell'erogazione di corrente elettrica per la ricarica delle e-bikes.

GEO-LOCALIZZAZIONE

La funzione di **GEOLOCALIZZAZIONE** tramite la nostra APP permette agli installatori di geolocalizzare facilmente le colonnine nel punto esatto della loro posa. Allo stesso tempo l'utente finale (il ciclista), tramite QR - CODE posto sulla colonnina, potrà visualizzare la mappa di tutte le installazioni ST&GO.



BLOCCO-SBLOCCO DELLE PRESE ELETTRICHE

Il gestore della colonnina può controllare l'erogazione della corrente stabilendo, per esempio, un **blocco erogazione in determinate fasce orarie**.

INT-ST&GO

COLONNINA INTELLIGENTE

RICARICA A PAGAMENTO
SENSORI
ATTREZZI

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Dotata di **attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio** pneumatici con attacco universale con **2 prese Schuko** per la ricarica delle E-Bike. Con elettronica a bordo che dialoga con la nostra **APP** per la gestione del **blocco-sblocco delle prese** in determinate fasce orarie e per la **gestione a pagamento del servizio di ricarica** sia con nostra card, sia con le più comuni carte di credito mediante smartphone. Con **sensore conta persone** e **rilevatore delle principali pm dell'aria** (pm1, pm2 e pm10). Dotata di display per la visualizzazione (a discrezione del proprietario) dei dati raccolti dai sensori e per la gestione del servizio ricarica. Con QR-CODE integrato per la **GEOLOCALIZZAZIONE** della colonnina durante la sua installazione.

STRUTTURA
alluminio anticorrosione

BULLONERIA
inox

SET ATTREZZI

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 cacciavite a croce | 2 leve smonta copertone |
| 1 cacciavite a taglio | 1 chiave fissa 15 mm + |
| 1 chiave a regolabile da 0/22 mm | 1 chiave fissa 13 mm |
| | 1 set chiavi a brugola |

COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo)

RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA
fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
logo e/o nome cliente

PB SINGOLO max 1/lato
portabici laterale singolo

PB DOPPIO max 1/lato
portabici laterale doppio

SENSORI temperatura e umidità dell'aria (fig.2)

SPEDIZIONE
posa a carico del cliente

CANONE ANNUALE per SIM
per gestione APP (dal secondo anno)

HOT SPOT: inserimento di **ROUTER** - punto internet (fig.1)

CANONE ANNUALE
per **ROUTER** con sim dati (dall'acquisto)



PAY-ST&GO	COLONNINA INTELLIGENTE	RICARICA A PAGAMENTO ATTREZZI	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI			
	<p>Dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale con 2 prese Schuko per la ricarica delle E-Bike. Con elettronica a bordo che dialoga con nostra APP per la gestione del blocco-sblocco delle prese in determinate fasce orarie e per la gestione a pagamento del servizio di ricarica sia con nostra card, sia con le più comuni carte di credito mediante smartphone. Dotata di display per la gestione del servizio ricarica. Con QR-CODE integrato per la GEOLOCALIZZAZIONE della colonnina durante la sua installazione.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 689 655 745">STRUTTURA alluminio anticorrosal</td> <td data-bbox="655 689 943 745">BULLONERIA inox</td> </tr> </table> <p>SET ATTREZZI</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 779 655 902">1 cacciavite a croce 1 cacciavite a taglio 1 chiave a regolabile da 0/22 mm</td> <td data-bbox="655 779 943 902">2 leve smonta copertone 1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm 1 set chiavi a brugola</td> </tr> </table>	STRUTTURA alluminio anticorrosal	BULLONERIA inox	1 cacciavite a croce 1 cacciavite a taglio 1 chiave a regolabile da 0/22 mm	2 leve smonta copertone 1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm 1 set chiavi a brugola	<p>COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo) RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●</p> <p>COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato</p> <p>PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente</p> <p>PB SINGOLO max 1/lato portabici laterale singolo </p> <p>PB DOPPIO max 1/lato portabici laterale doppio </p> <p>SPEDIZIONE posa a carico del cliente</p> <p>CANONE ANNUALE per SIM per gestione APP (dal secondo anno)</p> <p>HOT SPOT: inserimento di ROUTER - punto internet (fig.1)</p> <p>CANONE ANNUALE per ROUTER con sim dati (dall'acquisto)</p>
STRUTTURA alluminio anticorrosal	BULLONERIA inox					
1 cacciavite a croce 1 cacciavite a taglio 1 chiave a regolabile da 0/22 mm	2 leve smonta copertone 1 chiave fissa 15 mm + 1 chiave fissa 13 mm 1 set chiavi a brugola					

SENS-ST&GO	COLONNINA INTELLIGENTE	RICARICA A PAGAMENTO SENSORI	ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI	
	<p>Dotata di 2 prese Schuko per la ricarica E-Bike. Con elettronica a bordo che dialoga con nostra APP per la gestione del blocco-sblocco delle prese in determinate fasce orarie e per la gestione a pagamento del servizio di ricarica sia con nostra card, sia con le più comuni carte di credito mediante smartphone. Con sensore conta persone e rilevatore delle principali pm dell'aria (pm1, pm2 e pm10). Dotata di display per la visualizzazione (a discrezione del proprietario) dei dati raccolti dai sensori e per la gestione del servizio ricarica. Con QR-CODE integrato per la GEOLOCALIZZAZIONE della colonnina durante la sua installazione.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="384 1402 655 1458">STRUTTURA alluminio anticorrosal</td> <td data-bbox="655 1402 943 1458">BULLONERIA inox</td> </tr> </table>	STRUTTURA alluminio anticorrosal	BULLONERIA inox	<p>COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo) RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●</p> <p>COLORE A SCELTA fornire RAL desiderato</p> <p>PERSONALIZZAZIONE GRAFICA logo e/o nome cliente</p> <p>PB SINGOLO max 1/lato portabici laterale singolo </p> <p>PB DOPPIO max 1/lato portabici laterale doppio </p> <p>SENSORI temperatura e umidità dell'aria (fig.2)</p> <p>SPEDIZIONE posa a carico del cliente</p> <p>CANONE ANNUALE per SIM per gestione APP (dal secondo anno)</p> <p>HOT SPOT: inserimento di ROUTER - punto internet (fig.1)</p> <p>CANONE ANNUALE per ROUTER con sim dati (dall'acquisto)</p>
STRUTTURA alluminio anticorrosal	BULLONERIA inox			

HOT SPOT ROUTER

Possibilità di dotare la colonnina intelligente di un router con sim dati (da rinnovare annualmente) che rende la colonnina un punto hot spot internet.



FIG. 1

SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA

Possibilità di dotare il retro delle colonnine **INT-ST&GO** e **SENS-ST&GO** di un rilevatore di temperatura ed umidità visibili sul display.



FIG. 2



BIKE FACILITIES

keep on moving

CATALOGO 2024

P8

COLONNINE INTELLIGENTI



CONT-ST&GO

COLONNINA INTELLIGENTE

CONTA PERSONE
SENSORI

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI



Dotata di display per la visualizzazione (a discrezione del proprietario) dei dati raccolti dai sensori. Con QR-CODE integrato per la **GEOLOCALIZZAZIONE** della colonnina durante la sua installazione. Con elettronica a bordo che dialoga con l'**APP BIKE FACILITIES**.

STRUTTURA alluminio anticorrosione
BULLONERIA INOX

COLORI DI SERIE compresi nel prezzo
RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA
fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE
posa a carico del cliente

RAS-1.5**RASTRELLIERA
PORTA BICI****SERVIZI AGGIUNTIVI**

Rastrelliera base **1,5m**
Per **2** biciclette

Struttura tubolare in ferro zincato con appoggio
RAS-1.5 bici sottosella.

COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo)

RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ● ANTRACITE ●

COLORE A SCELTA
fornire RAL desiderato

SPEDIZIONE
posa a carico del cliente



(h)115cm x (w)164cm x (d)50cm - 21kg

RAS-2.0**RASTRELLIERA
PORTA BICI****SERVIZI AGGIUNTIVI**

Rastrelliera base **2m**
Per **4** biciclette

Struttura tubolare in ferro zincato con appoggio
RAS-2.0 bici sottosella.

COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo)

RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ● ANTRACITE ●

COLORE A SCELTA
fornire RAL desiderato

SPEDIZIONE
posa a carico del cliente



(h)115cm x (w)214cm x (d)50cm - 25kg

RAS-2.5**RASTRELLIERA
PORTA BICI****SERVIZI AGGIUNTIVI**

Rastrelliera base **2,5m**
Per **6** biciclette

Struttura tubolare in ferro zincato con appoggio
RAS-2.5 bici sottosella.

COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo)


RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ● ANTRACITE ●

COLORE A SCELTA
fornire RAL desiderato

SPEDIZIONE
posa a carico del cliente



(h)115cm x (w)264cm x (d)50cm - 31kg



Rastrelliere modulari in alluminio anticorrosivo facilmente customizzabili grazie alla loro predisposizione ai nostri accessori. Si possono inserire porta bici (vedi accessorio: "PB-EXTRA-6") e prese schuko (vedi accessorio "KEBP-EXTRA-6") anche sul retro della rastrelliera "raddoppiando" di fatto la loro capacità (ovvero 12 porta bici e 12 prese per la ricarica); si possono inserire le staffe per l'alloggio anche dei monopattini elettrici da ricaricare sfruttando le prese esistenti sulla rastrelliera (vedi accessorio: "MP-5" e "MP-10"); si possono inserire le staffe di sicurezza per legare il telaio della bicicletta alla rastrelliera (vedi accessorio: "STAFFA-RAS"); si può inserire in testa alla rastrelliera una colonna di sola manutenzione (per esempio la ST&GO oppure ST&GO-PLUS), che si sostituisce ad una delle 2 gambe verticali della rastrelliera integrandosi perfettamente con essa.

RAS-M-6**RASTRELLIERA
MODULARE solo parcheggio**

SERVIZI AGGIUNTIVI

Rastrelliera da **2,7m**
Per **6** porta bici verticali

Rastrelliera modulare in alluminio da **2.7 metri**,
abbinabile alla nostre colonnine ST&GO, con **6**
porta bici verticali.

COLORI DI SERIE (compresi nel prezzo)

RAL 6021 ●

RAL 5024 ●


RAL 7030 ●

ANTRACITE ●

COLORE A SCELTA
fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE
posa a carico del cliente



E-RAS-M-6

RASTRELLIERA ELETTRICA



Rastrelliera modulare in alluminio da 2.7 metri abbinabile alla nostre colonnine ST&GO, con 6 porte bici verticali e 6 prese Schuko per la ricarica delle E-Bikes.

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ●
RAL 7030 ● antracite ●

compresi nel prezzo

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente

E-RAS-M-6-C

RASTRELLIERA ELETTRICA
CON CARICATORI

Rastrelliera modulare in alluminio da 2.7 metri abbinabile alle nostre colonnine ST&GO, con 6 porte bici verticali e 6 caricatori a scelta integrati per la ricarica delle E-Bikes. **N.B:** ogni rastrelliera può alloggiare un massimo di 6 caricatori.

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ●
RAL 7030 ● antracite ●

compresi nel prezzo

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente

E-RAS-M-6-MIX

RASTRELLIERA ELETTRICA
CON CARICATORI E PRESE

Rastrelliera modulare in alluminio da 2.7 metri abbinabile alle nostre colonnine ST&GO, con 6 porte bici verticali, 3 prese Schuko e 3 caricatori a scelta integrati per la ricarica delle E-Bikes. **N.B:** ogni rastrelliera può alloggiare un massimo di 6 caricatori

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORI DI SERIE RAL 6021 ● RAL 5024 ●
RAL 7030 ● antracite ●

compresi nel prezzo

COLORE A SCELTA

fornire RAL desiderato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA


logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente

MP-5


Staffe in plastica nera antigraffio per **5 porta-monopattini** da parcheggiare tra un porta bici e l'altro.

**MP-10**

Staffe in plastica nera antigraffio per **10 porta-monopattini** (5 sul fronte e 5 sul retro) da parcheggiare tra un porta bici e l'altro.

**PB-EXTRA-6**

6 portabici verticali **extra** da posizionare sul **retro della struttura portante della rastrelliera**. Abbinati alla rastrelliera da 6 posti, permettono di parcheggiare 12 biciclette.


**STAFFA-RAS**

6 staffe orizzontali associate ai 6 fermaci, ricoperte da materiale plastico antigraffio, posti sotto la barra orizzontale della rastrelliera che **permettono di legare con propria catena-lucchetto il telaio della bicicletta alla rastrelliera**.

**KEBP-EXTRA-6**

SOLO PER RASTRELLIERE
ELETTRICHE

6 prese Schuko extra da installare sul retro della struttura portante della rastrelliera. Abbinati alla rastrelliera da 6 posti e con 6 prese Schuko (E-RAS-M-6), **permettono di ricaricare fino a 12 biciclette**.



P-VERTICAL-ST&GO SISTEMA DI PARCHEGGIO VERTICALE PER E-BIKE E BICI MUSCOLARI



Dimensioni:



- Altezza 170 cm
- Larghezza (frontale) 12 cm
- Profondità (da parete) 34.5 cm

Compatibilità:

- Larghezza pneumatico fino a 3" (7.6 cm)
- Diametro ruota a partire da 24" in poi
- Peso bici da sollevare fino a 30 Kg

P-VERTICAL-ST&GO di **Bike Facilities** è un parcheggio verticale salvaspazio universale per biciclette, muscolari ed E-Bikes, con pneumatici larghi e/o stretti, che grazie ad un meccanismo interno **non elettrico** rende estremamente facile sollevare e parcheggiare le biciclette verticalmente risparmiando fino al **40% di spazio** rispetto ai tradizionali porta biciclette a pavimento.

P-VERTICAL-ST&GO è realizzato in alluminio anodizzato e acciaio zincato verniciato. Colorazione disponibile: standard giallo e metallo come da foto.



ACCESSORIES

P-SAFE-ST&GO

P-SAFE-ST&GO va ancorato a terra alla base del porta bici verticale "P-VERTICAL-ST&GO" e permette sia di legarvi il telaio della bicicletta, sia di evitare l'approssimarsi al porta bici verticale di biciclette con pneumatici troppo grandi (superiori ai 3" - 7,6 cm di larghezza). È realizzato in acciaio inossidabile.




COSTO DI SPEDIZIONE

posa a carico del cliente

P-EXTENSION-ST&GO

P-EXTENSION-ST&GO permette di installare il portabici "P-VERTICAL-ST&GO" distaccato dal muro (l'installazione passa da 13 cm a 20 cm rispetto alla superficie della parete di installazione); in questa maniera è possibile installare al suo fianco un altro porta bici verticale (P-VERTICAL-ST&GO) senza che i manubri si urtino a vicenda e consentendo di estrarre le bicicletta senza problemi. Questo accessorio permette quindi di ottenere **un ulteriore risparmio di spazio**. **P-EXTENSION-ST&GO** è realizzato in acciaio inossidabile. Il set include 2 unità di "P-EXTENSION-ST&GO" comprese tutte le viti necessarie e la guida all'installazione.



MISURE IMBALLO: 172 x 33 x 31 cm

Peso: 8 Kg.

COSTO DI SPEDIZIONE PER ACCESSORI

Se acquistato assieme al porta bici verticale, il costo di spedizione è compreso nel costo di spedizione di P-VERTICAL-ST&GO

P-FLY**RASTRELLIERA BICI BASE
BUTTERFLY - MONOFACCIALE**

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Rastrelliera modulare in alluminio per portabici - lunga 102 cm, con **2 posti bici verticali**. Può essere **combinata con altre unità di parcheggio SINGOLE** trasformando il portabici dal modello base da 2 posti fino a 3, 4, 5, ecc. Il portabici monofacciale può essere bifacciale: VEDI moduli P-D-FLY.

COLORI DI SERIE compresi nel prezzo


RAL 7016 ● RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA

Il prezzo si riferisce al portabici completo, ed è quindi lo stesso sia per il modello base **P-FLY** (per 2 posti), sia per i portabici **monofacciali** più grandi.

SPEDIZIONE

posa a carico del cliente




- Lunga: 1020 mm
- Larga: 1130 mm
- Alta: 691 mm

P-FLY-EXTRA**MODULO - MONOFACCIALE
PER RASTRELLIERA BUTTERFLY**

Il prezzo di **P-FLY-EXTRA** deve essere sommato per ogni unità che si desidera aggiungere al modello base P-FLY. Le dimensioni di ciascuna unità **P-FLY-EXTRA** sono (49,8 x 88,6 x 56,8 cm), da aggiungere al modello base P-FLY. Ad esempio, la larghezza totale di un portabici con 3 P-FLY-EXTRA sarebbe di 251,4 cm (102 + 49,8 + 49,8 + 49,8).

- Lunga: 3020 mm
- Larga: 1130 mm
- Alta: 691 mm

- Lungo: 498 mm
- Largo: 886 mm
- Alto: 568 mm



**ESEMPIO DI RASTRELLIERA PERSONALIZZATA
CON PARCHEGGIO DI 6 BICI SU 1 LATO**

P-D-FLY URBAN BIKE RACK BUTTERFLY - DOUBLE

2.178€ + IVA

ACCESSORI E SERVIZI AGGIUNTIVI

Rastrelliera modulare in alluminio per portabici - lunga 102 cm, con 2 posti bici verticali per ciascun lato (**4 posti totali**). Può essere combinata con altre unità di parcheggio doppie, trasformando il portabici dal modello base 2+2 posti fino a 3+3, 4+4, 5+5 posti.

COLORI DI SERIE compresi nel prezzo
RAL 7016 ● RAL 6021 ● RAL 5024 ● RAL 7030 ●

COLORE A SCELTA

Il prezzo si riferisce al portabici completo, ed è quindi lo stesso sia per il modello base **P-D-FLY** (per 2+2 posti), sia per i portabici **bifacciali** più grandi.

120 € + IVA

SPEDIZIONE

80 € + IVA

posa a carico del cliente



- Lunga: 1020 mm
- Larga: 985 mm
- Alta: 790 mm

P-D-FLY-EXTRA BUTTERFLY BIKE RACK MODULE - DOUBLE

871€ + IVA

Il prezzo di **P-D-FLY-EXTRA** deve essere sommato per ogni unità che si desidera aggiungere al modello base P-D-FLY. Le dimensioni di ciascuna unità **P-D-FLY-EXTRA** sono 49,6 x 98,5 x 56,8 cm, da aggiungere al modello base P-D-FLY. Ad esempio, la larghezza totale di un portabici con 3 P-D-FLY-EXTRA sarebbe di 250,8 cm (102 + 49,6 + 49,6 +



- Lungo: 496 mm
- Largo: 985 mm
- Alto: 568 mm



- Lunga: 1520 mm
- Larga: 985 mm
- Alta: 790 mm

ESEMPIO DI RASTRELLIERA PERSONALIZZATA (3+3) PER 6 BICI SU 2 LATI

3.049€ + IVA

BIKE FACILITIES

keep on moving

LISTINO PREZZI 2024

P16

RASTRELLIERA SOLARE



TUBE S-A 9.500€ + IVA

TUBE SOLAR STAND ALONE

Rastrelliera con pannelli solari per parcheggio e ricarica delle E-Bikes. Modello **STAND ALONE, non connesso alla rete**, ideale per zone non coperte da rete elettrica (rifugi, alpeggi, parchi, piste ciclabili, ecc.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 modulo PV monocristallino da 360 Wp con inclinazione a 45° - capacità di ricaricare fino a 4 E-Bikes contemporaneamente.

FOTO1



FOTO2



Power Station da 2,0 kW (foto 2), capacità 2.0 kWh, batteria al litio fosfato - ricarica veloce 3.5 ore, 230V.

2 caricatori originali integrati (esempi: Bosch, Yamaha, Shimano, ecc.) Possibilità di inserire 2 aggiuntivi

2 prese 230V SCHUKO IP55 (foto 1) per la ricarica delle E-Bikes.

4 portabici STABILUS BY OFFICINE PAROLIN.

Struttura tubolare in acciaio INOX AISI 304 elettro lucidato anti graffio (solo colore acciaio)

Cavo in acciaio retrattile per collegare ed accompagnare ogni spinotto dei caricatori integrati alla bicicletta (foto 3).

FOTO3



TUBE S-R 7.750€ + IVA

TUBE SOLAR PLUG IN - RETE

Questo sistema permette di **reimmettere in rete, ed utilizzare nell'immediato** per altre necessità domestiche (senza possibilità di accumulo), l'energia elettrica prodotta e non utilizzata dal pannello solare per le e-bikes. Il **risparmio annuo medio**, considerando una famiglia tipo di 4 elementi che consuma circa 2300 Kwh/anno, è di circa 470 Kwh/anno, pari al **20% dei consumi elettrici domestici**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 modulo PV monocristallino da 360 Wp con inclinazione a 45° - capacità di ricaricare fino a 4 E-Bikes contemporaneamente.

Inverter certificato Norma CEI 0-21

2 caricatori originali integrati (esempi: Bosch, Yamaha, Shimano, ecc.) Possibilità di inserire 2 aggiuntivi

2 prese 230V SCHUKO IP55 (foto 1) per la ricarica delle E-Bikes.

4 portabici STABILUS BY OFFICINE PAROLIN.

Cavo in acciaio retrattile per collegare ed accompagnare ogni spinotto dei caricatori integrati alla bicicletta (foto 3).

Struttura tubolare in acciaio INOX AISI 304 elettro lucidato anti graffio (solo colore acciaio)

FOTO4



FOTO5



SERVIZI AGGIUNTIVI PER ENTRAMBI I MODELLI

- **Colorazione disponibile:** solo acciaio (compresa nel prezzo).
- **2 caricabatterie integrati aggiuntivi** (tot. 4 caricatori/rastrelliera). **750€ + IVA**
- Inserimento **pannelli laterali con personalizz. grafica** con metodo wrapping (foto 4). **500€ + IVA**
- **Personalizz. grafica** con metodo wrapping cassa frontale (retro del pannello - foto 5). **250€ + IVA**
- Predisposizione per fissaggio a terra (compresa nel prezzo).
- **Ruote per spostare la rastrelliera.** **375€ + IVA**
- **Spedizione su pallet:** prezzo su richiesta.

PENSILINE PER PARCHEGGIARE E RICARICARE LE BICICLETTE ELETTRICHE

La linea delle pensiline ST&GO permette di parcheggiare le biciclette riparandole dalle intemperie. È una linea molto versatile che presenta un modello con impianto fotovoltaico di tipo "Stand Alone" con accumulatore e non connesso alla rete elettrica (**PENS-S-ST&GO**), un modello con barra di ricarica da collegare alla rete (**PENS-E-ST&GO**) ed un modello "base" per il solo parcheggio delle biciclette (**PENS-B-ST&GO**). Tutti i modelli sono compatibili con altri accessori della linea ST&GO (si vedano le staffe per parcheggiare i monopattini **MP-5**, le staffe di sicurezza per legare il telaio della bicicletta alla pensilina **STAFFA-RAS** e barre di ricarica con caricatori integrati **M-6-MIX** e **M-6-C**).



PENS-S-ST&GO

PENSILINA MODULARE
CON PANNELLI
FOTOVOLTAICI

SOLAR
range



PENS-E-ST&GO

PENSILINA MODULARE
CONNESSA ALLA RETE
ELETTRICA




PENS-B-ST&GO

PENSILINA MODULARE
PER PARCHEGGIO BICI

CLASSIC
stations

PENS-S-ST&GO PENSILINA MODULARE CON PANNELLI FOTOVOLTAICI




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Struttura in alluminio** costituita da tubi con sezione rettangolare (mm 200 x 100 spessore 3 mm). La copertura è realizzata da struttura in alluminio rafforzata da traversi tubolari mm 80x80 spessore 3mm. Nella parte superiore è presente una struttura in lamiera dove alloggiavano i pannelli solari (**esclusivo al modello fotovoltaico**). Nella parte posteriore della copertura è presente una canalina per lo scolo delle acque.
- **Pannelli solari monocristallini**: 2 pannelli da 435 W / pannello.
- **Verniciatura a polvere**: resistente agli agenti atmosferici e raggi UV.
- **Rastrelliera elettrica per ricaricare e-bikes e/o monopattini** costituita da un tubolare con sezione 150 x 100 mm, SP 3 mm, contenente 6 prese schuko incassate con protezione IP54 da 220 V e frequenza 50 HZ e 6 portabici verticali. Dotata di una **batteria di accumulo** al litio da **2,3 Kw/h** e **100Ah**.
- **Sistema di sicurezza integrato**: la pensilina PENS-S-ST&GO è dotata di 3 Differenziali magnetotermici Id 0.003mA. **CARATTERISTICHE**: Tempo di ritardo all'intervento: Istantaneo • Corrente nominale: 25/22 A • Conforme alla norma: CEI EN 61008 • Spia di segnalazione: presenza tensione per ogni presa schuko.

COLORAZIONE STANDARD
ANTRACITE ●

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE
PREZZO su richiesta
(posa a carico del cliente)

PENS-E-ST&GO**PENSILINA MODULARE
CONNESSA ALLA RETE ELETTRICA****CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- **Struttura in alluminio** costituita da tubi con sezione rettangolare (mm 200 x 100 spessore 3 mm). La copertura è realizzata da struttura in alluminio rafforzata da traversi tubolari mm 80x80 spessore 3. Nella parte posteriore della copertura è presente una canalina per lo scolo delle acque.
- **Verniciatura a polvere:** resistente agli agenti atmosferici e raggi UV.
- **Rastrelliera elettrica per ricaricare e-bikes e/o monopattini** costituita da un tubolare con sezione 150 x 100 mm, SP 3 mm, contenente 6 prese schuko incassate con protezione IP54 da 220 V e frequenza 50 HZ e 6 portabici verticali.
- **Sistema di sicurezza integrato:** la PENS-E-ST&GO è dotata di 3 Differenziali magnetotermici Id 0.003mA. Caratteristiche: • Tempo di ritardo all'intervento: Istantaneo • Corrente nominale: 25/22 A • Conforme alla norma: CEI EN 61008 • Spia di segnalazione: presenza tensione per ogni presa schuko.

COLORAZIONE STANDARD
ANTRACITE ●

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE
PREZZO su richiesta
(posa a carico del cliente)

PENS-B-ST&GO PENSILINA MODULARE PER PARCHEGGIO BICI



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Struttura in alluminio** costituita da tubi con sezione rettangolare (mm 200 x 100 spessore 3 mm). La copertura è realizzata da struttura in alluminio rafforzata da traversi tubolari mm 80x80 spessore 3. Nella parte posteriore della copertura è presente una canalina per lo scolo delle acque.
- **Rastrelliera per parcheggio** bici con **6** portabici verticali.
- **Verniciatura a polvere:** resistente agli agenti atmosferici e raggi UV.

ALTRI ACCESSORI E MODELLI DI BARRA DI RICARICA

MP-5

Staffe in plastica nera antigraffio per 5 porta-monopattini da parcheggiare tra un porta bici e l'altro.



STAFFA-RAS

6 staffe orizzontali associate ai 6 fermaci, ricoperte da materiale plastico antigraffio, posti sotto la barra orizzontale della rastrelliera che permettono di legare con propria catena-lucchetto il telaio della bicicletta alla rastrelliera.



M-6-MIX

Opzione con barra di ricarica MIX: 3 prese Schuko e 3 caricatori integrati.



M-6-C

Opzione barra di ricarica con caricatori originali integrati: 6 caricatori integrati a scelta.



! SOLO PER MODELLI CON RICARICA !

COLORAZIONE STANDARD
ANTRACITE ●

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
logo e/o nome cliente

SPEDIZIONE
PREZZO su richiesta
(posa a carico del cliente)



BICI-L

BICILAVAGGIO



Costruito in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, è il primo sistema per **lavare le biciclette eco-sostenibile**, con estrattore che separa il fango e l'olio dall'acqua, al fine di **evitare di mischiare le acque nere con quelle bianche**. Grazie a degli speciali detergenti ecologici da noi forniti, è possibile **lavare la bicicletta a bassa pressione** preservando l'integrità degli ingranaggi e **risparmiando** al contempo sul **consumo dell'acqua** (solo 2 litri di acqua al minuto).

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA 250 cm + 70 cm la rampa d'ingresso (la rampa viene sollevata durante il trasporto)

PROFONDITÀ 85 cm

ALTEZZA 160 cm

INFORMAZIONI, COMPONENTI E SERVIZI AGGIUNTIVI

BICI-L-P	BICI-L-C	BICI-L-RUOTE	BICI-L-COIN
Pompa per pompare via l'acqua sporca tramite tubo del cliente.	Pagamento con cards (compatibili con smart phone).	Set di 2 ruote piroettanti frenabili e di 2 ruote fisse per la sua movimentazione.	Sistema di pagamento con monete o gettoni.

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

Personalizzazione sulla parete principale del bici lavaggio (2490 x 365 mm) con file fornito dal cliente:

SPEDIZIONE

Prezzo su richiesta

POSA

A carico del cliente



CONTAINER-BF CONTAINER DI ACCIAIO COIBENTATO, CON GRIGLIE DI AERAZIONE ADATTATO PER DIVENTARE UNA BIKE-STATION.

I contenitori utilizzati per produrre i **BIKE CONTAINER** di **BIKE FACILITIES** sono **nuovi** o **usati di prima scelta**, debitamente **lavorati e modificati per le nuove finalità d'uso**. L'acciaio è un materiale a tutti gli effetti **GREEN**, in quanto è riciclabile **al 100%**, che non si consuma e che può essere riutilizzato pressoché all'infinito, riducendo così al minimo l'impiego dei materiali inquinanti utilizzati durante la sua produzione.

Sul container preesistente si realizzano **uno o più portelloni** (lato lungo e/o corto, ad apertura verticale e/o orizzontale) che diventano il vano di ingresso al container.

MODALITÀ D'USO :

- **DEPOSITO BICI**
- **OFFICINA**
- **BIKE SHOP e/o NOLEGGIO**

CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPONENTI MODELLO STANDARD:

VERNICIATURA ESTERNA con RAL desiderato.

UN PORTELLONE LATERALE (lato corto con lance di chiusura tipiche dei container) e uno **FRONTALE** (sul lato lungo del container) con apertura orizzontale (il portellone si apre solo per metà della lunghezza del container e si sovrappone sulla seconda metà che rimane chiusa e fissa) o verticale con modello basculante.

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE completo di certificazione di conformità, eseguito con tubazioni in PVC autoestinguente con plafoniera a led complete di interruttore. Il modulo elettrico è dotato di: n°1 quadro elettrico generale; n°1 scatola per allaccio esterno per ogni modulo; n°1 attacco esterno per collegamento di messa terra.

PAVIMENTAZIONE in SPC idrofugo ed ignifugo.

DIMENSIONE E PESO

(vuoto) **6050 x 2440 x H 2590 mm** - circa **3000 Kg** (15 mq di superficie).

CONTAINER-BF: VARIANTI AL MODELLO BASE



La BIKE STATION DI BIKE FACILITIES può essere facilmente personalizzata ed accessoriata a seconda delle esigenze del cliente.

ACCESSORI STRUTTURALI

PANNELLI SOLARI PER SISTEMA FOTOVOLTAICO "CONNESSO ALLA RETE" O "STAND ALONE"

- Senza accumulo **2 Kw/h**
- Senza accumulo **4 Kw/h**
- Con batteria di accumulo di **5 Kw**
- Con batteria di accumulo di **10 Kw**

CONDIZIONATORE D'ARIA

TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

(1 interna e 1 esterna)

PORTA 800 X 2000 mm circa
 da inserire nel portellone
 principale sul lato lungo

ACCESSORI PER L'ARREDO

- Banco da lavoro con attrezzi
- Sgabelli da lavoro
- Staffe porta bici verticali "salva-spazio"
- Barra di ricarica E-BIKES
 (altro su richiesta)

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
 disponibilità e prezzi su richiesta

SPEDIZIONE

Prezzo su richiesta

PANC-ST&GO**PANCHINA CON PORTA BICI
IN ACCIAIO E LEGNO**

Panchina in acciaio ZINCATO e legno OKUMÈ (altamente idrorepellente), con portabici a fessura laterali. Predisposizione per il fissaggio al suolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA SEDUTA 46 cm

LUNGHEZZA SEDUTA 190 cm

LUNGHEZZA TOTALE 236 cm

PROFONDITÀ 43 cm

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORE STANDARD come da foto

Colore **effetto ruggine** per la parte in metallo e **mogano chiaro** per i listoni di legno

COLORE A SCELTA

prezzo e fattibilità su richiesta

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

targhetta con nome e/o logo 1-2 colori

SPEDIZIONE NAZIONALE**SPEDIZIONE PER SARDEGNA**

Posa a carico del cliente

TAV-ST&GO**TAVOLO DA PIC NIC**

Tavolo da picnic in acciaio ZINCATO e legno OKUMÈ (altamente idrorepellente) con panchine incorporate. I supporti sono dotati alla base di fori per il fissaggio a suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA TOTALE 82 cm

LARGHEZZA TOTALE 190 cm

PROFONDITÀ TOTALE 190 cm

LUNGHEZZA PIANO TAVOLO 143 cm

LUNGHEZZA SEDUTA 163 cm

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORE STANDARD come da foto

Colore **grigio argento RAL 7001** per la parte in metallo e **mogano chiaro** per i listoni di legno

COLORE A SCELTA

prezzo e fattibilità su richiesta

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

targhetta con nome e/o logo 1-2 colori

SPEDIZIONE NAZIONALE**SPEDIZIONE PER SARDEGNA**

Posa a carico del cliente

PB-TAND-ST&GO

PORTA BICI TANDEM



Portabici in tubolare di acciaio ZINCATO su 2 livelli per parcheggiare fino a 8 bici in poco spazio. Predisposto per il fissaggio a terra. Le guide estraibili sono dotate di un sistema a leva in grado di abbassare il supporto, e di supporti sagomati per l'inserimento della ruota che mantengono al loro interno la bicicletta anche col supporto inclinato in modo da sollevare e richiudere la guida senza il rischio accidentale di caduta del mezzo dalla sua sede. Inoltre tali supporti permettono di assicurare la bici per mezzo lucchetto o catena e garantirne la sicurezza contro eventuali furti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

8 POSTI

ALTEZZA TOTALE 200 cm

ALTEZZA UTILE guida superiore 135/150 cm

LARGHEZZA 190 cm | PROFONDITÀ 215cm

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORE STANDARD come da foto, colore metallo

COLORE A SCELTA prezzo e fattibilità su richiesta

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

targhetta con nome e/o logo 1-2 colori

SPEDIZIONE NAZIONALE

SPEDIZIONE PER SARDEGNA

Posa a carico del cliente

BOX-ST&GO

BIKE BOX MODULARE



Modulo in acciaio zincato per ricoverare 1 bicicletta. Dotato di chiusura a chiave (chiave incorporata che si sgancia solo a BOX chiuso) e di ganci per assicurare la bici per mezzo catena o lucchetto. Il Box è dotato di fori per il fissaggio al suolo a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 POSTO

ALTEZZA TOTALE 120 cm

LARGHEZZA TOTALE 110 cm

PROFONDITÀ TOTALE 220 cm

SERVIZI AGGIUNTIVI

COLORE STANDARD come da foto

Colore grigio antracite RAL 7016 per struttura portante e pannello laterale centrale, arancione mandarino opaco RAL 2000 per le sagome laterali

COLORE A SCELTA

prezzo e fattibilità su richiesta

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

targhetta con nome e/o logo 1-2 colori

SPEDIZIONE NAZIONALE

SPEDIZIONE PER SARDEGNA

Posa a carico del cliente

ESEMPI DI INSTALLAZIONE SU SITO

Oggi, **Bike Facilities** vanta solo in Italia, oltre 1.000 installazioni, con una presenza significativa in spazi pubblici come piazze, piste ciclabili, sentieri, scuole, università, ecc.

LAVORO IN BICI

Le colonnine di ricarica e manutenzione nei luoghi di lavoro garantiscono spostamenti affidabili, riducono i tempi di inattività e promuovono una forza lavoro sana ed ecologica.



BIKE HOTEL

Per i proprietari, questi dispositivi per biciclette aumentano la soddisfazione degli ospiti, differenziano la struttura e incoraggiano soggiorni più lunghi, aumentando così il ricavo.



PISTE CICLABILI

Installare stazioni di ricarica e manutenzione lungo le piste ciclabili garantisce viaggi comodi e continui, promuovendo il pendolarismo eco-friendly.



PERCORSI COUNTRYSIDE

Le colonnine BIKE FACILITIES migliorano anche la sicurezza, attraggono più ciclisti e aumentano il turismo locale rendendo le aree rurali più accessibili.



ESEMPI DI INSTALLAZIONE SU SITO

Non solo forniamo grandi aziende promuovendo un programma "**Bike to Work**", ma collaboriamo anche con molte strutture amiche delle due ruote (hotel, caffè per ciclisti, B&B, rifugi di montagna e proprietà private).

SPAZI PUBBLICI URBANI

Promuove il trasporto sostenibile, riduce la necessità di viaggiare in auto e crea ambienti favorevoli ai ciclisti che attraggono sia i residenti che i turisti.




RIFUGI DI MONTAGNA

Incoraggia una pratica sostenibile, riduce la congestione dei parcheggi e offre un vantaggio competitivo in risposta al crescente numero di utenti di e-bike.



CENTRI COMMERCIALI

Migliora le abitudini di shopping eco-sostenibile, aumenta il traffico pedonale e posiziona il centro commerciale come una meta favorevole ai ciclisti, favorendo la fidelizzazione dei clienti.



UNIVERSITÀ E CAMPUS

Riduce i costi di trasporto per gli studenti, diminuisce il traffico nel campus e contribuisce alle iniziative di sostenibilità e alla reputazione di qualsiasi università.



UNA SOLUZIONE WIN-WIN!



TURISMO

Una marcia in più per l'accoglienza dell'ospite biker, che percepisce un'attenzione reale verso il mondo bike.

Una postazione compatta, facilmente integrabile negli spazi della struttura e personalizzabile per garantire la massima coerenza di immagine.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Un investimento contenuto per sottolineare il carattere sportivo della località, anche in contesto urbano.

Una struttura perfettamente integrabile con l'ambiente circostante.

Una soluzione sostenibile e inclusiva: il punto di ricarica può essere utilizzato anche dai portatori di handicap in carrozzina elettrica.



CONDOMINI

Un prodotto ideale per offrire una mini officina agli inquilini e per incentivare l'utilizzo della bicicletta in città o verso il posto di lavoro.



AZIENDE

Un servizio sempre più richiesto, in grado di migliorare la qualità della vita dei dipendenti.

Molte aziende hanno infatti messo a disposizione dei propri lavoratori le colonnine per la ricarica e la manutenzione delle bici, incentivando così il concetto di Bike-to-Work, sostenuto di recente anche da aiuti statali.

BIKE FACILITIES - MANLU S.R.L.
VIA STRADA GRANDA 6
38069 TORBOLE SUL GARDA (TN)

T +39 0464 076665
INFO@BIKEFACILITIES.COM

(per Informazioni Commerciali)
SALES@BIKEFACILITIES.COM

BIKE
FACILITIES
keep on moving



BIKEFACILITIES.COM