

PRODUZIONE

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA ESTERO



BIKE
FACILITIES
keep on moving

MOD. M-ST&GO

STAND DI RIPARAZIONE DA PARETE



PRODUZIONE

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO
ITALIA ESTEROBIKE
FACILITIES
keep on moving

SCHEDA TECNICA

SPECIFICHE TECNICHE

MOD. M-ST&GO

Supporto per manutenzione bici da parete.

MATERIALI UTILIZZATI

Struttura in alluminio anticorrosione, componenti plastici stampati, bulloneria varia in acciaio inox.

STRUTTURA VERNICIATA A POLVERE RESISTENTE AI RAGGI UV

COLORI STANDARD (OPACHI) Ral 5024 (Blu Avio)  Ral 7030 (Grigio Urban)  Ral 6021 (Verde Oliva) 

COME POSIZIONARLA

Il supporto ha 4 fori Ø9 che consentono il fissaggio alla parete.

MANUTENZIONE

Nonostante la sua esposizione alle condizioni atmosferiche la colonnina non richiede nessuna manutenzione straordinaria in quanto costruita con componenti in alluminio anticorrosione ed acciaio. Nel periodo invernale, qualora non venisse utilizzata, consigliamo di coprirla.

INGOMBRI E PESI

Braccio di supporto 29,5 cm - Altezza variabile - Larghezza 36,6 cm - Profondità 10,3 cm - Peso 5 kg. (Vedi pag. 3)

INGOMBRI E PESI IMBALLAGGIO

H 42 cm - L 30 cm - P 35 cm - Peso 8 kg.

ATTREZZI



1 cacciavite a croce - 1 cacciavite a taglio - 1 chiave inglese universale da 0/22 mm - 1 coppia di leve smonta pneumatici - 1 chiave da 15 mm - 1 chiave da 13 mm - 1 kit chiavi esagonali.

GARANZIA

Tutti i Prodotti hanno le garanzie di legge e il marchio C.E. La garanzia copre i difetti di fabbricazione e i malfunzionamenti non dovuti ad uso improprio. La sostituzione o la riparazione gratuita sono a discrezione del fornitore. **La garanzia non comprende danni causati da uso improprio, negligenze o manomissioni, danni accidentali o derivanti da eventi esterni (es. fulmini, allagamenti), o sostituzione di parti soggette ad usura, interventi effettuati da personale non autorizzato.** Durata della garanzia: 2 anni dalla data di consegna prodotto.

DIMENSIONI

MOD. M-ST&GO




PRODUZIONE

DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO
ITALIA ESTEROBIKE
FACILITIES
keep on moving


SCHEDA TECNICA

INSTALLAZIONE

MOD. M-ST&GO



Il supporto per manutenzione bici da parete è semplice da installare: è sufficiente fissarlo alla parete utilizzando i quattro fori $\varnothing 9$ (A) posti sui due lati esterni del supporto e i tasselli $\varnothing 8$ in dotazione (B). Deve essere montato a un'altezza consigliata di 140 cm dal suolo, come illustrato nel disegno a lato.

**GREEN GARAGE BIKE PROJECT SRL**

PRODUZIONE

Via Barchi, 10/G - 47924 Rimini (RN)

P.Iva 04542670403

Tel. +39 351 570 5456

Web www.greengaragebike.com

info@greengaragebike.com

BIKE
FACILITIES
*keep on moving***MANLU SRL**

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA E ESTERO

A MARCHIO BIKE FACILITIES PRODOTTI GREEN GARAGE BIKE

Via Strada Granda, 6 - 38069 Torbole sul Garda (TN)

P.Iva 02689000228 - C.F. 02689000228

Tel. +39 0464 076665 - Web www.bikefacilities.com

info@bikefacilities.com - sales@bikefacilities.com

